

1. Producent wyrobu budowlanego (pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób):
- **Mapei Polska Sp. z o. o., ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice**
  - **Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Mediolan, Włochy**

2. Nazwa wyrobu budowlanego (nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa):

## **PLANICRETE**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 20.17.10.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego (zgodnie ze specyfikacją techniczną):

**Emulsja na bazie elastomerów syntetycznych, przeznaczona do stosowania jako składnik zapraw cementowych, do wykonywania warstw szepnych pod podkłady podłogowe związane z podłożem oraz przy układaniu podłogowych płytek ceramicznych metodą wibracyjną, wewnątrz i na zewnątrz budynków**

5. Specyfikacja techniczna (numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania Aprobaty Technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej):

**Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej  
AT-15-5338/2008 wraz z Aneksm Nr 1  
Spoiwo hydrauliczne TOPCEM do wykonywania podkładów  
podłogowych oraz emulsja PLANICRETE**


6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego (dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań):

Właściwości emulsji PLANICRETE po zmieszaniu z wodą i cementem w proporcji wagowej 1:1:4.	Wartość deklarowana
1. skurcz liniowy	$\leq 1,0 \text{ mm/m}$
2. czas otwarty określony przyczepnością po 20 minutach	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
3. przyczepność do płytek ceramicznych po przechowywaniu próbek:	
– warunkach powietrzno-suchych	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
– w wodzie	$\geq 0,7 \text{ N/mm}^2$
– w podwyższonej temperaturze	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
– w warunkach przemennego zamrażania i rozmrażania	$\geq 1,3 \text{ N/mm}^2$

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:  
Laboratorium Betonu Instytutu Techniki Budowlanej (AB 23), Raporty z Badania Nr LB-116-1/-7 i LB-116-2/07 (3 system oceny zgodności).

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w p. 5.**

Warszawa, 27/03/2013

  
**MAPEI POLSKA Sp. z o.o.**  
**Arkadiusz Olubek**  
.....  
DYREKTOR GENERALNY  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)