INVENTIO [INV]
INVENTIO X [INVX]

projektant / designer Instal-Projekt Team

PODŁĄCZENIE /CONNECTION

DOLNE bottom

D50 D50

DOLNE TYPU "D50"/ BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE
Ø 25 mm / [X] ▭ 30 x 10, 50 x 10 mm
KOLEKTOR / MANIFOLD
▭ 25 x 25 mm / [X] ▭ 35 x 35 mm
MATERIAŁ / MATERIAL
wyselekcjonowana stal precyzyjna
select precision steel
POWIERZCHNIA / SURFACE
powłoka lakiernicza
ekran - płyta stalowa pokryta farbą proszkową
lub z nadrukiem
lacquer-painted,
panel – powder-painted or overprinted steel plate

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE
1 MPa / [X] 0,5 MPa
MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE
95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD
grzejnik w kolorze biały silk z ekranem stalowym
w kolorze biały silk o podłączeniu dolnym o rozstawie 50mm
radiator in white silk colour with steel panel
in white silk colour, with 50 mm pitch bottom connection

KOMPLET / SET
grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual, guarantee card,
packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

ZAWORY I GŁOWICE / VALVES AND HEADS
Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z13
WERSJA [X] / VERSION [X]
Z1, Z2, Z4, Z8 - Z10, Z13, A1
PÓŁKI I WIESZAKI / SHELFS AND RAILS
RS3, RS4
GRZAŁKI / HEATING ELEMENTS
300 W / 600W / 900W
WERSJA [X] / VERSION [X]
nie możliwe / unposible

INV-70/180EFS03



UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height:



Czy wiesz że?

Grzejnik INVENTIO został wyróżniony tytułem Dobry Design.

Did you know that?
INVENTIO radiator has been awarded the GOOD DESIGN title.

DOBRY 2012 DESIGN
laureatkonkursu
DOBRY 2015 DESIGN

INVENTIO [INV] | INVENTIO X [INVX]

MODEL model	WYMIARY / dimensions			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE / additional information				
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	SUGEROWANA MOC GRZAŁKI suggested heating element power
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm^3	m^2		W
WERSJA: EKRAN MALOWANY - KOLOR STANDARD / version: powder - painted screen - standard colour														
INV-40/120E	380	1 200	91	dolne bottom	50	57	243	474	601	18,2	5,0	0,99	1,3040	300
INV-40/160E		1 600					317	617	782	24,6	7,0	1,37	1,3020	600
INV-40/180E		1 800					351	683	867	27,8	8,0	1,56	1,3056	600
INV-40/200E		2 000					382	745	946	31,0	9,0	1,75	1,3092	900
INV-50/120E	480	1 200					313	610	774	23,1	6,8	1,33	1,3047	600
INV-50/160E		1 600					410	795	1007	31,3	9,5	1,83	1,2981	900
INV-50/180E		1 800					453	880	1116	35,5	11,2	2,08	1,3019	900
INV-50/200E		2 000					493	960	1218	39,6	12,8	2,33	1,3057	900
INV-60/160E	570	1 600					494	957	1212	37,3	11,8	2,29	1,2945	900
INV-60/180E		1 800					546	1060	1343	42,4	14,0	2,60	1,2985	900
INV-60/200E		2 000					595	1157	1467	47,4	16,2	2,91	1,3025	900
INV-70/180E	650	1 800					631	1223	1549	48,5	16,5	3,12	1,2955	900
WERSJA: EKRAN FOTO + SZKŁO / version: photo panel + glass														
INV-70/180EFS...*	656	1 806	96	dolne bottom	50	57	631	1 223	1 549	60,2	16,5	3,12	1,2955	900
WERSJA O POWIĘKSZONEJ MOCY GRZEWCZEJ / increased thermal output version														
INVX-60/160E	570	1 600	126	dolne bottom	50	63	695	1 371	1 747	62,7	7,4	4,67	1,3285	-
INVX-70/180E	650	1 800					842	1 694	2 174	78,8	11,3	5,94	1,3686	-

*** Dane zawarte w tabeli dotyczą ekranów od EFS01 do EFS18.**
* Data in the table refers to panels from EFS01 to EFS18.

ZAPRASZAMY DO GALERII WZORÓW EKRANÓW / VISIT THE PANEL DESIGN GALLERY

INSPIRACJE / MOŻLIWOŚCI INSPIRATIONS / NOTES

Model: INV-50/180E16

inspiracja: dedykowane relingi
inspiration: dedicated rails

istnieje możliwość zamówienia grzejnika INVENTIO w wersji z ekranem foto bez szyby
it is possible to order INVENTIO with a photo panel without a glass panel

PAMIĘTAJ / HINT
Dostępny jest również ekran malowany wg palety Instal-Projekt
Panels painted with Instal-Projekt colour palette also avaible.

INVENTIO - możliwość podłączenia grzałki elektrycznej po prawej stronie grzejnika / possible application of an electric heating element
INVENTIO X- nie współpracuje z grzałką elektryczną / unpossible application of an electric heating element

ZBUDUJ WŁASNY INDEKS build your own index

GALERIA WZORÓW EKRANÓW

PANEL DESIGN GALLERY

grzejników INVENTIO

for INVENTIO radiators

LILY

EFS18

NOWOŚĆ

Teraz dostępne nowe ekrany Inventio z nadrukami zdjęć autorstwa:
Artura Magdziarza, Karola Kowalika, Radosława Berenta i Marcina Jastrzębskiego.

NEW

Now available, new Inventio panels with specially overprinted photos made by:
Artur Magdziarz, Karol Kowalik, Radosław Berent and Marcin Jastrzębski.

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Dobierz ekran do Twojego pomieszczenia, charakteru, stylu. Wybieraj spośród 7 ekranów. Każdy z nich ma swój niepowtarzalny wyraz. Znajdź idealny dla siebie ekran z nadrukiem, w tym np. More foto: Szymon Brodziak lub malowany wg palety Instal-Projekt.

MORE POSSIBILITIES

Match the panel to your interior, character, style. Choose from seven panels, where each of them presents unique expression. Find the one which suits you best, either one with printed image or painted with Instal-Projekt pallet.

SHE

EFS01

CHILLOUT

EFS03

MORE

EFS11

MORROW

EFS09

TIME

EFS14

PATO

EFS15

PAMIĘTAJ

Wydrukowane wzory mają charakter wyłącznie poglądowy. Kolor grzejnika może znacznie odbiegać od przedstawionej próbki.

HINT

The colours in the sample card are presented on metal plates. Please mind that the colour of the finished radiator may be significantly different from the sample.

PAMIĘTAJ

Dostępny jest również ekran malowany wg palety Instal-Projekt

HINT

Panels painted with Instal-Projekt colour palette also avaible.