



Panel Karo 555




Panel Karo 345



Panel Karo 245



Zaczepty mocujące (haftki)





rozmiar dachówki:	245 x 245 mm
materiał:	poliester mat PMG / PURMAT
grubość blachy:	0,5 mm
waga 1 m <sup>2</sup> :	ok. - kg
ilość paneli na 1 m <sup>2</sup>	- szt.
sposób montażu	za pomocą zaczepów mocujących (haftki) na pełnym deskowaniu
zastosowanie	pokrycia dachów o min. spadku 22°
akcesoria	łączniki, taśmy uszczelniające, obróbki

powłoki zabezpieczające	grubość powłoki	odporność na korozję	odporność na UV	możliwość obróbki	gwarancja
poliester połysk	25 µm	***	**	**	10 lat
poliester matowy	35 µm	***	**	**	10 lat
poliester matowy gruboziarnisty	35 µm	***	**	**	10 lat
PURLAK	50 µm	****	***	***	do 30 lat
PURMAT	50 µm	****	****	***	do 30 lat
Colorcoat HPS 200	200 µm	****	****	****	do 30 lat

Skala ocen od \* do \*\*\*\* - gdzie \*\*\*\* oznaczają najwyższą ocenę



CE PN – EN 14782

Data realizacji: 27.07.2015  
Data aktualizacji: 28.07.2015